

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH***

Judul karya ilmiah(artikel) : Syringe Pump With Nearly Empty Based Microcontroller Atmega328
 Jumlah Penulis : 3 Orang (Lely Erica Putri, M. Ridha Mak'ruf, Abd. Khoлиq)
 Status Pengusul : Penulis Anggota
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics (JEEEMI),,
 b. Nomor ISSN : [2656-8624](https://doi.org/10.2656-8624)
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Vol. 1, No.2, , Hal. 25 – 30, tahun,2019
 d. Penerbit : <http://ijeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeemi>
 e. DOI artikel (Jika ada) : /index.ph
 f. Alamat web Jurnal : <http://ijeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeemi>
 URL Dokumen : <http://jeemi.org/index.php/jeemi/article/view/45/35>
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di....**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi.**
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi/**Berbahasa Inggris/Bhs Resmi PBB**
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/internasional bereputasi** <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi Bhs Resmi PBB <input type="checkbox"/>	Nasional *** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2		0.4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6		1.2
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6		1.2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		6		1.2
Total = (100%)		20		4
Nilai Pengusul = 20X40%:2 =4				4

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

Kelengkapan dan kesesuaian unsur: unsur artikel abstrak, introduksi, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, dan kesimpulan.kesesuaian antara masalah, judul dan pembahasan serta kesimpulan cukup sesuai, **Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:** Ruang lingkup penelitian sesuai dengan bidang peneliti tentang elektro medik.Pembahasan sesuai temuan penelitian. Pembahasan dituliskan dengan baik dan jelas.**Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:** Referensi yang digunakan cukup mutahir, Pengujian, kemutakhiran data dan metodologi penelitian cukup baik. Peneliti melihat masalah berdasarkan fakta empirik dan referensi terkini.**Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan:** Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit baik. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3, berdasarkan sertifikat sinta mulai terbitan 2019, publisher tidak terdeteksi predator di bealstlist, similaritas:12%.... Sesuai Bidang ilmu Penulis

Surabaya, 20 Januari 2020

Reviewer 1  **

Dr. Heru Santoso Wahito Nugroho, S.Kep.Ns.,M.M.Kes.

NIP:197108021994031002 /Lektor Kepala/IV.B

Unit Kerja : Poltekkes Kemenkes Surabaya

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH***

Judul karya ilmiah(artikel) : Syringe Pump With Nearly Empty Based Microcontroller Atmega328
 Jumlah Penulis : 3 Orang (Lely Erica Putri, M. Ridha Mak'ruf, Abd. Kholiq)
 Status Pengusul : Penulis Anggota
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics (JEEEMI),
 b. Nomor ISSN : [2656-8624](https://doi.org/10.26556/2656-8624)
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Vol. 1, No.2, , Hal. 25 – 30, tahun,2019
 d. Penerbit : <http://ijeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeemi>
 e. DOI artikel (Jika ada) : /index.ph
 f. Alamat web Jurnal : <http://ijeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeemi>
 URL Dokumen : <http://jeemi.org/index.php/jeemi/article/view/45/35>

g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di....**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi.**
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi/**Berbahasa Inggris/Bhs Resmi PBB**
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI,
 COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/internasional bereputasi** <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi Bhs Resmi PBB <input type="checkbox"/>	Nasional *** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2		0.4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6		1.2
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6		1.2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		6		1.2
Total = (100%)		20		4
Nilai Pengusul = 20X40%:2 =4				4

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

Merupakan Jurnal Nasional terakreditasi inta 3, url index sinta belum aktif, sertifikat berlaku mulai terbitan 2019, ber ISSN,kualitas artikel cukup baik, unsur artikel lengkap dan sesuai antara unsur masalah, judul, hasil,pembahasan dan kesimpulan, Pengusul sebagai penulis Anggota. Ruang lingkup bidang ilmu :scope jurnal tentang elektro medik,sesuai bidang penulis, pembahasan kurang mendalam,Kesimpulan cukup fokus. Referensi cukup mutakhir.Kualitas terbitan konsisten, dikelola secara online, dgn OJS, scope sesuai, Indikasi plagiasi: 12%... Kesesuaian bidang ilmu:..*Sesuai*

Surabaya, 27 Januari , 2020

Reviewer **

Dr. Sahrir Silehu,SKM.,M.Kes.

NIP:197406221998031007/Lektor Kepala

Unit Kerja : Stkes Maluku Husada, Ambon, Maluku