

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH*

Judul karya ilmiah(artikel) : Syringe Pump With Nearly Empty Based Microcontroller Atmega328
 Jumlah Penulis : 3 Orang (Lely Erica Putri, M. Ridha Mak'ruf, Abd. Kholiq)
 Status Pengusul : Penulis Anggota
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics (JEEEMI),,
 b. Nomor ISSN : [2656-8624](https://doi.org/10.2656-8624)
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Vol. 1, No.2, , Hal. 25 – 30, tahun,2019
 d. Penerbit : <http://ijeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeemi>
 e. DOI artikel (Jika ada) : /index.ph
 f. Alamat web Jurnal : <http://ijeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeemi>
 URL Dokumen : <http://jeemi.org/index.php/jeemi/article/view/45/35>

g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di....**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi.**
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi/**Berbahasa Inggris/Bhs Resmi PBB**
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/internasional bereputasi** <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi Bhs Resmi PBB <input type="checkbox"/>	Nasional *** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2		2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6		6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6		6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		6		6
Total = (100%)		20		20
Nilai Pengusul = 20X40%:2 =4				4

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

Kelengkapan dan kesesuaian unsur: **Baik** Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan.: **Baik** Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi.: **Baik** Kelengkapan unsur kualitas penerbit:.. **Baik** Indikasi plagiasi: 14%... Kesesuaian bidang ilmu: **Sesuai**

Surabaya, 20 Januari 2020

Reviewer 1 

Dr. Heru Santoso Wahito Nugroho, S.Kep.Ns.,M.M.Kes.

NIP: 197108021994031002 /Lektor Kepala/IV.B

Unit Kerja : Poltekkes Kemenkes Surabaya

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH***

Judul karya ilmiah(artikel) : Syringe Pump With Nearly Empty Based Microcontroller Atmega328
 Jumlah Penulis : 3 Orang (Lely Erica Putri, M. Ridha Mak'ruf, Abd. Kholiq)
 Status Pengusul : Penulis Anggota
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics (JEEEMI),,
 b. Nomor ISSN : [2656-8624](https://doi.org/10.2656-8624)
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : Vol. 1, No.2, , Hal. 25 – 30, tahun,2019
 d. Penerbit : <http://ijeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeemi>
 e. DOI artikel (Jika ada) : /index.ph
 f. Alamat web Jurnal : <http://ijeemi.poltekkesdepkes-sby.ac.id/index.php/ijeemi>
 URL Dokumen : <http://ijeemi.org/index.php/ijeemi/article/view/45/35>
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di....**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi.**
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi/**Berbahasa Inggris/Bhs Resmi PBB**
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/internasional bereputasi** <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi Bhs Resmi PBB <input type="checkbox"/>	Nasional *** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2		2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6		6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6		6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		6		6
Total = (100%)		20		20
Nilai Pengusul = 20X40%:2 =4				4

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

Kelengkapan dan kesesuaian unsur: **Baik** Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: **Baik** Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: **Baik** Kelengkapan unsur kualitas penerbit:.. **Baik** Indikasi plagiasi: 14%...
 Kesesuaian bidang ilmu: **Sesuai**

Surabaya, 27 Januari , 2020

Reviewer **

Dr. Sahrir Silehu, SKM., M.Kes.

NIP: 197406221998031007/Lektor Kepala

Unit Kerja : Stkes Maluku Husada, Ambon, Maluku